



## **INFORMAZIONI GENERALI:**

### **Approvvigionamento idrico ad uso potabile (D.Lgs 31/01 e s.m.i.)**

Acquedotto pubblico     Altro tipo di approvvigionamento (specificare) \_\_\_\_\_

### **Attività soggetta al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (C.P.I.)**

no  
 si ➤ riportare per quali voci dell'elenco di cui al DPR 01/08/2011, n.151 e, s.m.i.  
\_\_\_\_\_

### **Attività con rischi di incidenti rilevanti ( D.Lgs 334/99 e s.m.i.)**

no  
 si

### **Presenza di elettrodotti in prossimità del fabbricato**

no  
 si ➤ specificare la distanza m. \_\_\_\_\_ tensione di esercizio della linea KV \_\_\_\_\_

### **La ditta è soggetta all'obbligo di assunzione di persone disabili (L. 68/99 e, s.m.i.)**

no  
 si

### **Ristrutturazione o modifiche su immobile esistente (realizzato in data antecedente al 1994)**

Anno di costruzione dell'immobile .....

C'è presenza di Materiale Contenente fibre di Amianto:  no     si

Se si è presente:     copertura a vista dall'interno                       copertura non a vista dall'interno  
                          controsoffitto                       tubazioni                       canne fumarie                       guarnizioni  
                          serbatoi idrici                       lastre                       pavimenti in vinil amianto                       pannelli  
                          altro \_\_\_\_\_

Sono stati effettuati interventi di bonifica:  no     si ➤ (  confinamento     incapsulamento) nell'anno \_\_\_\_\_

Quando è presente materiale contenente amianto non bonificato, sia che si trovi nell'intradosso che nell'estradosso dell'immobile, allegare la relazione sullo stato di conservazione (DeIGR 1611 del 08 ottobre 2007 così come modificata ed integrata dalla DeIGR n.129 del 01 febbraio 2010)

## **ADDETTI - SERVIZI - LOCALI ACCESSORI**

### **ADDETTI**

	<i>Operai e/o intermedi</i>		<i>Impiegati e/o tecnici</i>		<i>Soci lavoratori</i>		<i>Collaboratori Familiari</i>		<i>TOTALE</i>
	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	
ATTUALI									
PREVISTI	16								

	.....		.....		.....		.....		<i>TOTALE</i>
	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	
ATTUALI									
PREVISTI									

### **SERVIZI**

Per i dipendenti

	<i>n° wc</i>	<i>di cui per disabili</i>	<i>N° Antibagno</i>	<i>n° docce</i>	<i>n° lavandini</i>
per uomini					
per donne					

Eventuali servizi riservati al personale addetto alla manipolazione e vendita di alimenti e bevande

	<i>n° wc</i>	<i>di cui per disabili</i>	<i>n° antibagno</i>	<i>n° docce</i>	<i>n° Lavandini</i>
per uomini					
per donne					

Per il pubblico

	<i>n° wc</i>	<i>di cui per disabili</i>	<i>n° antibagno</i>	<i>n° docce</i>	<i>n° Lavandini</i>
per uomini					
per donne					

➤ le pareti dei suddetti locali sono rivestite, fino ad un'altezza di m 2,00 con:  piastrelle in ceramica

altro \_\_\_\_\_

(tipo di materiale)

<i>Spogliatoi</i>	<i>no</i>	<i>si</i>	<i>descrizione degli arredi</i>
per uomini			
per donne			

## **LOCALI ACCESSORI**

	<i>no</i>	<i>si</i>	<i>caratteristiche dei locali e descrizione di impianti, attrezzature e arredi</i>
<i>Mensa</i>			
<i>Locale di riposo e/o zona di ristoro</i>			
<i>Pronto soccorso/ Infermeria</i>			

## STRUTTURA DEL FABBRICATO

Locale o reparto	Piano	DIMENSIONI					MATERIALI COSTRUTTIVI E FINITURE		
		Altezza (m)			Superficie pavimento (mq)	Volume (mc)	Pareti	Pavimenti	Copertura
		min	max	media					
ASSEMBLAGGIO MACCHINE	T			9,15	3325	30423	Cemento tinteggiato	Quarzo	Cemento tinteggiato
CONTROLLO PRODOTTI	T			9,15	1025	9378	Cemento tinteggiato	Quarzo	Cemento tinteggiato
STOCCAGGIO	T			9,15	1600	14640	Cemento tinteggiato	Quarzo	Cemento tinteggiato

➤ Superficie totale dell'immobile, comprensiva dei vari piani, al netto delle murature: mq 6042\_\_\_\_\_

➤ Al fine dell'integrazione dei lavoratori disabili (Art. 63 D.Lgs 81/08 e s.m.i.), i luoghi di lavoro sono:  accessibili  visitabili  adattabili

## ILLUMINAZIONE

Locale o reparto	NATURALE				ARTIFICIALE			Illuminazione di emergenza (lux)	
	Sup. illuminante (mq) a parete	in copertura	R.I.	Materiale trasparente Utilizzato	coeff. di trasparenza	illuminamento medio (lux)	classe di qualità dell'abbagliamento		resa cromatica
ASSEMBLAGGIO MACCHINE		264	1/9	VETRO semplice atermico	0,85	250	B	80	2
CONTROLLO PRODOTTI		88	1/9	VETRO semplice atermico	0,85	250	B	80	2
STOCCAGGIO		132	1/9	VETRO semplice atermico	0,85	250	B	80	2

R.I. = Rapporto Illuminante: esprime, in frazione, il rapporto tra la superficie illuminante e la superficie pavimentata di un locale

N.B.: -per l'illuminazione artificiale i valori devono essere definiti in accordo con la norma UNI 12464/2011 e, s.m.i.  
 -per l'illuminazione di emergenza i valori devono essere definiti in accordo con la norma UNI 10840 / 2007 e, s.m.i.







## **DESCRIZIONE ATTIVITA'**

DESCRIZIONE GENERALE DEL CICLO DI LAVORAZIONE CON ILLUSTRATA LA SEQUENZA DELLE FASI LAVORATIVE SECONDO UNO SCHEMA A BLOCCHI:

LAVORAZIONI METALMECCANICHE PER LA PRODUZIONE DI MESCOLATORI PER CALCESTRUZZO, ACCESSORI, COMPLEMENTI E RICAMBI.

- INGRESSO CARPENTERIE METALLICHE GIA' VERNICIATE
- ASSEMBLAGGIO IN LINEE DI MONTAGGIO DEI VARI COMPONENTI
- ASSEMBLAGGIO IN LINEE DI MONTAGGIO DEI MESCOLATORI
- CONTROLLO PRODOTTI FINITI
- STOCCAGGIO PRODOTTI FINITI

**MATERIE E SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI FINITI**

<i>materie e sostanze utilizzate</i>	<i>stima quantità (Kg/anno)</i>		<i>prodotti finiti</i>
	<i>in lavorazione</i>	<i>in deposito</i>	
COMPONENTI METALLICI FINITI PREVERNICIATI	140.000		MESCOLATORI PER CALCESTRUZZO
OLI LUBRIFICANTI	100		
GRASSI LUBRIFICANTI	200		

## ATTIVITA' E ATTREZZATURE

<i>Locale o reparto</i>	<i>descrizione delle attività</i>	<i>attrezzature e macchine impiegate</i>
ASSEMBLAGGIO MACCHINE	ASSEMBLAGGIO MANUALE O CON UTENSILI MANUALI	UTENSILI VARI A FUNZIONAMENTO PNEUMATICO O ELETTRICO
CONTROLLO PRODOTTI	CONTROLLIO VISIVO DEI PRODOTTI FINITI	
STOCCAGGIO PRODOTTI	IMMAGAZZINAMENTO DEI PRODOTTI CONTROLLATI	

- riportare in pianta la disposizione delle macchine e degli impianti (lay-out) indicando: le zone destinate alle attività e al deposito, le vie di circolazione per mezzi e pedoni, le vie e le uscite di sicurezza/emergenza (con indicato il verso di apertura delle porte), i mezzi di spegnimento e di segnalazione incendi (D.Lgs 81/08 e s.m.i. Artt. 22, 46 e All.IV capo 1; D.M. 10/03/98e s.m.i.);
- qualora trattasi di impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e vendita di alimenti e bevande indicare, oltre al lay-out, anche il flusso produttivo (Regolamento CE n. 852/2004 All.II capitolo 1e s.m.i.)

## SCHEDA AGENTI CHIMICI

questa scheda va compilata per le attività che prevedono la presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro, come definiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..

### AGENTI CHIMICI

Prodotto	Quantità media annua	Frase di rischio/indicazioni di pericolo	Modalità di utilizzo §

§ Indicare se a ciclo chiuso, a ciclo aperto o misto

n. presumibile di addetti esposti ad agenti chimici: \_\_\_\_\_

superficie del locale o reparto: mq \_\_\_\_\_

postazioni lava occhi:  no  si ➤ n° \_\_\_\_\_

lavandini a comando non manuale:  no  si ➤ n° \_\_\_\_\_

Il locale o reparto è isolato dalle altre lavorazioni:

no

si ➤ sistema di separazione:  chiusura automatica

chiusura manuale

altro \_\_\_\_\_

Il locale o reparto è provvisto di un locale per lo stoccaggio degli agenti chimici:

no

si

### SISTEMI DI ASPIRAZIONE:

no

si ➤ localizzata  no  si

- Per gli impianti di aspirazione allegare il progetto di massima e la relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche relative soprattutto alla **portata**, alla **velocità di cattura**, agli **organi di captazione** ed al posizionamento **delle bocche di espulsione e di ripresa**.

### MISURE IGIENICHE:

#### Spogliatoio\*:

Dedicato all'attività specifica:  no  si

Comune  no  si

Modalità di accesso:

diretto dal locale lavorazione;  indiretto tramite corridoio;  indiretto tramite altri ambienti lavorativi

#### Bagni\*:

Dedicati all'attività specifica:  no  si

Comune  no  si

Modalità di accesso:

diretto dal locale lavorazione;  indiretto tramite corridoio;  indiretto tramite altri ambienti lavorativi

#### Docce\*:

Dedicate all'attività specifica:  no  si

Comune  no  si

Modalità di accesso:

diretto dal locale lavorazione;  indiretto tramite corridoio;  indiretto tramite altri ambienti lavorativi

\* le dimensioni e le caratteristiche devono essere riportate nella sezione **STRUTTURA DEL FABBRICATO**

## **IMPIANTI ED APPARECCHIATURE**

### **Impianto elettrico**

nessuna modifica     nuova installazione     modifica o ampliamento impianto

• Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosioni o incendio

no

si ➤ indicare i prodotti o materiali che determinano la pericolosità dei luoghi:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

• Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

no

si

### **Apparecchi di sollevamento con portata > 200Kg**

no

si ➤ ponti mobili sviluppabili n° 2 ➤ altri apparecchi n° \_\_\_\_\_

### **Ascensori e montacarichi**

no

si ➤ n° ascensori \_\_\_\_\_ ➤ n° montacarichi \_\_\_\_\_ ➤ n° elevatori per disabili \_\_\_\_\_

### **Apparecchi fissi a pressione**

no

si ➤ non soggetti a prima verifica ISPESL n° \_\_\_\_\_ ➤ soggetti a prima verifica ISPESL n° \_\_\_\_\_

### **Apparecchi generatori di calore**

no

si ➤ combustibile impiegato \_\_\_\_\_

➤ non soggetti a prima verifica ISPESL n° \_\_\_\_\_ ➤ soggetti a prima verifica ISPESL n° \_\_\_\_\_

### **Apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti**

no

si ➤ n° \_\_\_\_\_ tipo \_\_\_\_\_

### **Altri apparecchi ed impianti soggetti a dichiarazione di conformità (DM 22/01/2008, n. 37 e s.m.i.)**

no

si ➤ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

**Il Progettista**  
(timbro e firma)

**Il Richiedente**  
(timbro e firma)

## **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA**

1. estratto di mappa 1:2000 e planimetria generale in scala 1:500 della zona con rappresentazioni grafiche di:
  - 1.1 sistema di approvvigionamento idrico esistente e collegabile;
  - 1.2 distanza e destinazione d'uso di edifici limitrofi all'insediamento nel raggio di 100 metri, con particolare riferimento a opere o insediamenti che possano arrecare o subire inconvenienti al/dall'insediamento in oggetto; qualora trattasi di insediamenti zootecnici il raggio di valutazione dovrà essere esteso a 400 metri e la rappresentazione grafica dovrà essere, preferibilmente, in scala 1:2000 – 1:5000;
  
2. piante, prospetti e sezioni quotate dell'insediamento in scala 1:100/1:200, con riportate:
  - 2.1 esatta destinazione d'uso dei locali, utilizzando, per la loro individuazione, la stessa legenda impiegata nelle specifiche tabelle della scheda informativa;
  - 2.2 le aperture per l'illuminazione naturale e le aperture apribili per l'aerazione naturale;
  - 2.3 uscite di sicurezza e percorsi di fuga, nonché il senso di apertura delle porte;
  - 2.4 la distribuzione delle macchine e degli impianti che verranno installati, o già presenti, (lay-out);
  
3. Ricevuta di versamento, il cui importo va calcolato in base al tariffario regionale di cui alla Delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008, n.1659 (*tariffario delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai servizi e dalle unità operative del dipartimento di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. – aggiornamento e revisione*).